



Integrierter Akku

- Große Bewegungsfreiheit
- Hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Leichtgewicht: Gerät + integrierter Akku = 800 g



Unerreichte Produktivität

- Bis zu 50 % Zeitersparnis im Vergleich zur manuellen Anbindung
- Laufzeit: bis zu 15.000 Anbindungen/Ladezyklus



Neues Design

- Ergonomisch geformter Griff
- Schneller und einfacher Rollenwechsel



Anpassbar

- Spule am Gerät oder am Beckengurt
- Verdrillungs-Wahlschalter 4 Stufen

PELLENC-BINDEBÄNDER

5 Bindebandtypen, abgestimmt auf die jeweiligen klimatischen Bedingungen und das Pflanzengewicht



Stempel des Vertragshändlers

PELLENC



www.pellenc.com

PELLENC

A person wearing a blue jacket and white gloves is using a Pellencc Fixion 2 electric branch binder. The device is black and orange, with a digital display showing '82'. It is being used to bind a thin branch to a thicker, gnarled vine trunk. The background is a blurred outdoor setting.

FIXION 2

DIE NEUE FREIHEIT BEIM BINDEN

2 JAHRE GARANTIE



FIXION 2

DIE NEUE FREIHEIT BEIM BINDEN

Mit 20 Jahren Know-how in der Herstellung von elektronischen Bindegeräten können wir nun - auch dank intensiver Entwicklungsarbeit mit vielen Winzern - ein völlig neuartiges Akku-Bindegerät präsentieren. Mit dem im Gerät eingebauten Akku, dem ergonomischen Handgriff und der kompletten Palette der PELLENC-Bindebänder bietet Ihnen **Fixion 2** unerreichte Bewegungsfreiheit, Produktivität und Arbeitsgeschwindigkeit.

Leicht und einfach zu handhaben, spart man mit Fixion bis zu 50 % Zeit im Vergleich zum Handaufbinden. Bei mehr als einem Tag Akkulaufzeit steigern Sie so Ihre Produktivität enorm.

Das Gerät ist wandelbar und kann mit einer am Gerät aufgesteckten Rolle oder mit einer Rolle am Beckengurt verwendet werden.

Wir bieten eine Reihe von Bindebändern an, die auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind: Standard, Edelstahl, Bio und Papier.

Mehr als 100.000 Winzer weltweit verwenden Bindegeräte von PELLENC.

PELLENC ist Weltmarktführer für Bindegeräte.



AUSSAGEN

Das Bindegerät Fixion 2 ist leicht und sehr handlich. Die am Gerät aufgesteckte Rolle erleichtert die Anbindung. Keine am Beckengurt befestigten Kabel mehr. Der Bediener hat völlige Bewegungsfreiheit und kann den ganzen Tag lang effizient arbeiten.

Sébastien & Philippe BARNEOUD - Weinbauern - Pertuis (Frankreich)

KABELLOSES GERÄT



EIN GERÄT, ZWEI ANWENDUNGEN

200-M-ROLLE AM BECKENGURT
bis zu 1.500 Bindungen pro Rolle



KLEINE INTEGRIERTE 60-M-ROLLE
bis zu 450 Bindungen pro Rolle



EIGENSCHAFTEN DER ROLLE	Rolle am Beckengurt	Rolle im Gerät integriert
Max. Bindedurchmesser - (mm)	25	
Rollenlänge - (m)	200	60
Bindungen pro Rolle - (etwa)	1500	400
Laufzeit - Bindungen/Ladezyklus	Bis zu 15.000	

BIS ZU 50 % ZEITGEWINN*

Die Produktivität des Fixion 2 reduziert die Arbeitskosten erheblich und macht es zu einer sehr rentablen Investition.

	MANUELL	MECHANISCH (Verdrillzange)	MECHANISCH (Klammern)	FIXION	FIXION2
Arbeitszeit - Std./ha	14	10	8	5,1	4,9
Arbeitskosten - €/ha	182	130	104	66,3	63,7
Anzahl Anbindungen	5000	5000	5000	5000	5000
Materialkosten pro Bindung - ct.	0,12	0,21	0,50	0,20	0,20
Materialkosten - €/ha	6	10,50	25	10	10
Gesamtkosten Arbeit + Material - €/ha	188	140,50	129	76,30	73,70

Rechengrundlage: Guyot-Rebstöcke mit einfacher Ranke. 1 Bindung pro Rebstock -

Dichte: 5.000 Rebstöcke/ha - durchschn. Stundenkosten: 10 € - Standard-Bindebänder: 2,80 € pro Rolle

*im Vergleich zur manuellen Befestigung

EINE PALETTE VON BINDEBÄNDERN NACH MASS

Jedes Bindeband wird an die klimatische Umgebung der Rebe, an das Gewicht der angehängten Pflanze und an die Lebensdauer angepasst.

					
	Standard-Bindeband	Bio-Bindeband	Papier-Bindeband (0,44)	Papier-Bindeband (0,36)	Edelstahl-Bindeband (0,44)
Zersetzung	10 bis 12 Monate*	nach 8 bis 10 Monaten *	nach 6 bis 9 Monaten *		gering *
	<i>*je nach Witterungsbedingungen, Rebenlast und Qualität der Drahtrahmen.</i>	<i>*photochemisch abbaubarer Beschichtungszusatz, der die Oxidation des Bindendrahts begünstigt</i>	<i>*Das Papier nimmt Feuchtigkeit auf, begünstigt die Zersetzung der Bindung und erleichtert das Ausziehen der Ranken</i>		<i>*Kordon-Erziehung und Verlegen der Bewässerungsleitungen</i>
Durchschnittlicher Widerstand	14 kg	14 kg	14 kg	9 kg	14 kg
Drahtdurchmesser	0,44 mm	0,44 mm	0,44 mm	0,36 mm	0,44 mm
Verfügbarkeit Rollen 200 m	✓	✓	✓	✓	✓
Verfügbarkeit von 60-m-Rollen	✓	✓	✓	-	-



Leichtere Arbeit in den Weinbergen auch bei Pergola-Erziehung