



# PÉRTIGAS PARA TIJERAS PRUNION P150 Y P200

TOME ALTURA CON LA MÁXIMA SEGURIDAD

LA NATURALEZA ES NUESTRO MOTOR

   [www.pellenc.com](http://www.pellenc.com)

**PELLENC**

ENSAMBLAJE SIN HERRAMIENTA EN MENOS DE 1 MINUTO.





## Matthieu REIGNE

Gaec des 7 lieux

“

*La nueva tijera eléctrica con pértiga PELLENC es muy adecuada para ser utilizada en nuestra plantación de avellanos. El hecho de que sea eléctrica es una gran ventaja porque proporciona libertad de movimientos. Además, ya no necesitamos tener un tractor ruidoso y un tubo neumático que se enreda entre las ramas. Es una herramienta resistente gracias a los materiales de fabricación, y perfectamente equilibrada, lo que proporciona gran comodidad para un uso diario. La posibilidad de separar la pértiga - para tener en la mano únicamente la tijera - nos permite utilizar la herramienta durante más tiempo a lo largo de la vida de la plantación; la utilizamos manualmente durante los dos o tres primeros años de plantación para la poda de formación y después, hasta la octava floración con la pértiga.”*

# PÉRTIGAS PARA TIJERAS PRUNION

Adapte la pértiga a su tijera para trabajos en altura con la máxima seguridad.

## ADAPTABLE

- 2 modelos de pértiga a elegir: 1m 50 o 2m.
- Cabezal de corte reversible para podar cualquier tipo de árbol.

## PRODUCTIVA

- Montaje de la pértiga en la tijera Prunion en menos de un minuto y sin herramientas.
- Poda hasta 4 metros.
- Cabezal de corte Prunion compacto, para una buena penetración de la herramienta en el árbol.
- Gestión de la ½ apertura a través de un gatillo óptico.
- Mantenimiento sencillo (engrase semanal).
- Batería de alto rendimiento para una autonomía de un jornada de trabajo de poda.



## 4 MODOS DE FUNCIONAMIENTO



### RENDIMIENTO

Funcionamiento progresivo y rápido con semiapertura



### TODO O NADA

Rápido con semiapertura



### COMODIDAD

Progresivo con semiapertura



### PROGRESIVO

Rápido sin semiapertura



## ERGONÓMICA

- Empuñadura para una sola mano que permite una cómoda posición de trabajo (brazos relajados).
- Tubo ovalado para un manejo óptimo de la pértiga.
- Equilibrio de la pértiga para una mayor comodidad y precisión (motor de la tijera en la parte trasera de la herramienta).
- Cabezal de corte Prunion compacto, para una buena visibilidad para trabajar.
- Gancho para tirar de las ramas que resulta muy práctico e intuitivo.

## LIGERA

- Tubo de aluminio resistente y ligero (1600 g o 1870 g según el modelo).





Opción disponible de pértiga preensamblada

Desmontaje Cuchilla+ Eje

Gatillo óptico

Llave plegable integrada

Nuevo tubo ovalado (1,50 m o 2 m)

Estanqueidad de la varilla

## DOS MODELOS DE BATERÍA DISPONIBLES SEGÚN SUS NECESIDADES



### BATERÍA 150P



#### LIGERA Y COMPACTA

Un peso pluma (845 g).



#### AUTONOMÍA

Autonomía de una jornada de poda. Mantiene una potencia constante, independiente del nivel de carga.



### BATERÍA 250



#### MULTIFUNCIÓN

Batería 250 de conectores dobles para conectar simultáneamente dos herramientas PELLENC.

Diseñada para trabajar alternativamente con la tijera Prunion y con cualquier otra herramienta PELLENC.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	PRUNION
Apertura de la cuchilla (mm)	67
Diámetro de corte (mm)	45
Peso de la tijera (g)	860
Dimensiones empuñadura ovalada (a*I) (mm)	40 x 38
Gatillo óptico	•
Puesta en espera automática	•
Desmontaje de la cuchilla sin herramientas	•
Baterías compatibles	150P / 250

	TIJERAS Y PÉRTIGAS
Pértiga 1 m 50 (g)	1 600
Pértiga 1 m 50 + Prunion (g)	2 360
Pértiga 2 m (g)	1 900
Pértiga 2 m + Prunion (g)	2 660

	BATERÍA 150P	BATERÍA 250
Peso (g)	845	1 680
Potencia máx. (w)	1 728	1 728
Vida útil media (ciclos)	800	1 000
Transporte	Cinturón	Arnés
Autonomía media Prunion	9H*	12H*
Autonomía media Prunion + motosierra M12	•	9H*
Tiempo de carga 0.4A	8H	•
Tiempo de carga 1A	4H	7H

\*En función de las condiciones de almacenamiento/carga/utilización

SOLICITE UNA DEMOSTRACIÓN CERCA DE SU UBICACIÓN.



Sello del distribuidor

**PELLENC**

**LA NATURALEZA ES NUESTRO MOTOR**

 [www.pellenc.com](http://www.pellenc.com)

PELLENC S.A.S. Quartier Notre Dame - 84120 Pertuis (Francia)  
Telf. +33 (0)4 90 09 47 00 - Fax: +33 (0) 4 90 09 64 09  
S.A.S. au capital de 20.848.320 Euros - Siret 305 061 186 00014 - N.ºIVA FR 16 305 061 186  
Correo electrónico: [contact@pellenc.com](mailto:contact@pellenc.com) - [www.pellenc.com](http://www.pellenc.com)