



PERCHES POUR PRUNION P150 & P200

PRENEZ DE LA HAUTEUR EN TOUTE SÉCURITÉ

LA NATURE EST NOTRE MOTEUR

   www.pellenc.com

PELLENC

ASSEMBLAGE SANS OUTIL EN MOINS DE 1 MINUTE.





Matthieu REIGNE

Gaec des 7 lieux

“

Le nouveau sécateur électrique sur perche PELLENC est parfaitement adapté à notre utilisation sur le verger de noisetier.

L'électrique en lui-même est très appréciable de par sa liberté de mouvement, nous n'avons plus un tracteur bruyant et un tuyau pneumatique s'emmêlant dans les branches. L'outil est robuste grâce à ses matériaux de fabrication, et parfaitement équilibré, ce qui procure un confort pour une utilisation quotidienne. La possibilité de dissocier la perche - pour avoir uniquement un sécateur à main - nous permet d'utiliser l'outil sur une période de vie du verger beaucoup plus longue ; nous l'utilisons en main sur les 2 à 3 premières années de plantation pour la taille de formation, puis jusqu'à la 8^{ème} feuille avec la perche.”

PERCHES POUR PRUNION

Adaptez la perche à votre sécateur pour un travail en hauteur en toute sécurité.

ADAPTABLE

- 2 perches au choix : 1m50 ou 2m.
- Tête de coupe réversible pour tailler tous types d'arbres.

PRODUCTIF

- Montage de la perche sur le sécateur Prunion en moins d'une minute et sans outils.
- Taillez jusqu'à 4 mètres.
- Tête de coupe Prunion compacte, pour une bonne pénétration de l'outil dans l'arbre.
- Gestion de la ½ ouverture par une gâchette optique.
- Entretien simplifié (graissage hebdomadaire).
- Batterie haute performance pour une journée d'autonomie de taille.



4 MODES DE FONCTIONNEMENT



PERFORMANCE
Progressif rapide
avec demi-ouverture



TOUT OU RIEN
Rapide avec
demi-ouverture



CONFORT
Progressif avec
demi-ouverture



PROGRESSIF
Rapide sans
demi-ouverture



ERGONOMIQUE

- Poignée à une main permettant une position de travail confortable (bras relâchés).
- Tube ovalisé pour une tenue optimale de la perche.
- Perche équilibrée pour plus de confort et de précision. (moteur du sécateur à l'arrière de l'outil)
- Tête de coupe Prunion compacte, pour une bonne visibilité du travail
- Crochet tire-branches pratique et intuitif.

LÉGER

- Tube en aluminium robuste et léger (1600g ou 1870g selon modèle).





DEUX BATTERIES AU CHOIX SELON VOS BESOINS



BATTERIE 150P



LÉGÈRE ET COMPACTE

Un poids plume (845g).



AUTONOMIE

Autonomie d'une journée de taille
Puissance délivrée toujours constante
quel que soit son niveau d'énergie



BATTERIE 250



MULTIFONCTION

Batterie 250 à double connecteur pour
brancher simultanément deux outils PELLENC.
Conçue pour faire fonctionner
alternativement le Prunion avec un autre
outil PELLENC.



LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	PRUNION
Ouverture de lame (mm)	67
Diamètre de coupe (mm)	45
Poids du sécateur (g)	860
Dimensions poignée ovalisée (h*l) (mm)	40 x 38
Gâchette optique	•
Mise en veille automatique	•
Démontage de la lame sans outils	•
Batteries compatibles	150P / 250

	SÉCATEURS ET PERCHES
Perche 1m50 (g)	1 600
Perche 1m50 + Prunion (g)	2 360
Perche 2m (g)	1 900
Perche 2m + Prunion (g)	2 660

	BATTERIE 150P	BATTERIE 250
Poids (g)	845	1 680
Puissance max (w)	1 728	1 728
Durée de vie moyenne (cycles)	800	1 000
Portage	Ceinture	Harnais
Autonomie moyenne Prunion	9H*	12H*
Autonomie moyenne Prunion + tronçonneuse M12	•	9H*
Temps de charge 0.4A	8H	•
Temps de charge 1A	4H	7H

*Selon conditions de stockage/charge/utilisation

DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION PRÈS DE CHEZ VOUS



Cachet du distributeur

PELLENC

LA NATURE EST NOTRE MOTEUR

 www.pellenc.com

PELLENC S.A.S. - Quartier Notre Dame - 84120 Pertuis - France
Tél. +33 (0)4 90 09 47 00 - Fax : +33 (0) 4 90 09 64 09
S.A.S. au capital de 20.848.320 Euros - Siret 305 061 186 00014 - N°TVA FR 16 305 061 186
E-mail : contact@pellenc.com - www.pellenc.com